

## TEGERA® 951 CHAIN SAW

Motorsaghanske, oksenarv av høyeste kvalitet, polyester, Dyneema®, Cat. III, hvit, gul, sagbeskyttelse i høyre og venstre hanske, forsterket pekefinger, forsterkede fingertupper, borrelås

### BETYDNING

Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, god fingertuppfølelse, smidig, svært slitesterk, godt grep

### SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker med spesialbeskyttelse

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10, 11

MATERIALE I HÅNDFLATEN Oksenarv av høyeste kvalitet

OVERSIDEMATERIALE Polyester

FØRINGSMATERIALE Dyneema®

BEVEGELSESFRIHET 5

MANSJETTmateriale Tekstil

FESTING Borrelås

LENGDER 230-265 mm

FARGE Hvit, Gul

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 1/60

VISNING Håndtak med eurohull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, polyester, naturlig lateks

SPESIFIKASJON MATERIALE I MELLOMDEL Polyester

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	951-8	7340118313177
9	951-9	7340118313184
10	951-10	7340118313153
11	951-11	7340118313160

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## TEGERA® 951 CHAIN SAW

### TILLEGGSEGENSKAPER

Sagbeskyttelse i høyre og venstre hanske, varselfarge, forsterket pekefinger, forsterkede fingertupper, forbøyde fingrer

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, blommer, skrubsår, kutt, kontakt med urenheter

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Krevende miljø

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, skogsarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, utilities, building and construction, service

### TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid



CE 0404 Cat. III

UK EN 420:2003 EN 388:2016+A1:2018  
CA + A1:2009 3142X

EN ISO 11393-4:2019  
CLASS1 / TYPE1/ 20m/s Design A



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-05-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# TEGERA® 951 CHAIN SAW

## UNDERSØKELSE EU-TYPE

0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4  
Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

## SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)		(4)
b) Kuttmotstand (indeks)		(5)
c) Rivemotstand (Newton)		(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)		(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)		(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

## EN 388 - Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 11393-4:2019 Vernehansker for brukere av håndholdte kjedesager



CE 0404 Cat. III



EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018  
3142X



EN ISO 11393-4:2019  
CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-05-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com