



TEGERA® 833

Engangshandske, 0,10 mm latex, upudret, Cat. III, hvid, godkendt til håndtering af fødevarer, undtagen fede fødevarer, til præcisionsarbejde

FORKLARING

Ekstra smidig, god pasform

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Engangshandsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

DYPNINGSMATERIALE Latex

TYKKELSE 0,10 mm

INDVENDIG Upudret

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Rulle kant

LÆNGDER 240 mm

FARVE Hvid

ÆSKER PR. KARTON 10

STYK PR. ÆSKE 100

AQL 1.5

DISPLAY Kasse

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	833-6	
7	833-7	7392626061064
8	833-8	7392626061071
9	833-9	7392626061088
10	833-10	7392626061095

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 833

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikaliestænk, godkendt til håndtering af fødevarer, elastisk

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, kontakt med snavs, kontakt med væske, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Omsorgsarbejde, rengøring, fødevarerhåndtering, levnedsmiddelhåndtering, sundhedsarbejde, hotel- og restaurantarbejde, køkkenarbejde, renholdningsarbejde, servicearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

 EN ISO 374-5:2016 VIRUS   

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 833

EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

Egnet til kontakt med fødevarer, undtagen fede fødevarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	K	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	3	5
Degradation %	-18,2	3,3	-28,1

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (min)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1µg/cm²/min)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

P: Hydrogenperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0) og funktionskrav til kemiske risici.



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

 EN ISO 374-5:2016   

VIRUS

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-17

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com