



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

TEGERA® 849

Engangshandske, 0,19 mm nitril, upudret, Cat. III, sort, godkendt til håndtering af fødevarer, ekstra lang, phalafri, latexfri, vandtæt, til præcisionsarbejde

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, smidig, meget slidstærk, godt greb, god pasform

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Engangshandsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

DYPNINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,19 mm

INDVENDIG Upudret

LÆNGDER 290 mm

FARVE Sort

STYK PR. BUNDT/KARTON 50/500

ÆSKER PR. KARTON 10

STYK PR. ÆSKE 50

AQL 1.5

DISPLAY Kasse

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 849

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikaliestænk, høj punkteringsmodstand sammenlignet med lignende handsker, godkendt til håndtering af fødevarer, til touchkærme, ekstra lang, phalاتفri, latexfri, vandtæt

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, ættseskader, kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med væske

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, engangsbrug, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, omsorgsarbejde, kemoteknisk arbejde, kemisk arbejde, rengøring, fødevarerhåndtering, levnedsmiddelhåndtering, sundhedsarbejde, hotel- og restaurantarbejde, køkkenarbejde, laboratoriearbejde, lakeringsarbejde, malerarbejde, petrokemisk arbejde, vedligeholdelsesarbejde, sikkerheds-/politiarbejde, servicearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER




Oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, HoReCa, service

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 849

EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

Egnet til kontakt med fødevarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelsehandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beskyttelsehandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	J	K	O	P	T
Gennemtrængningsniveau	3	6	2	3	5
Degradation %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (min)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1µg/cm²/min)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)




P: Hydrogenperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0) og funktionskrav til kemiske risici.



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com