


PRODUKTDATENBLATT

MaxiFoam® 34-800

Farbe Beschichtung	Grau
Farbe Futter	Weiß
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon
Palm thickness (mm)	1.10



Maße

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	185	200	205	220	235	240	245
Länge Handgelenk (mm)	55	65	70	70	70	70	70
Breite Handgelenk (mm)	70	70	70	75	75	80	80
Breite Handinnenfläche (mm)	78	85	87	90	97	100	103
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



PRODUKTDATENBLATT

MaxiFoam® 34-800

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
-------------	----



PRODUKTDATENBLATT

MaxiFoam® 34-800

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	28	32	34	40	44	48	52
Bruttogewicht (kg)	5.3	5.9	6.2	7	7.6	8.2	8.8
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.3	4.9	5.2	6.0	6.6	7.2	7.8

Ausgabedatum: 09/07/2018

