



MacroThan®



reddot design award  
winner 2007

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	9295-8	7392626023581
9	9295-9	7392626023598
10	9295-10	7392626023604
11	9295-11	7392626027305

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 9295

Kunstlæderhandske, uforet, Macrothan®, polyester, Cat. II, sort, grå, gul, håndledsstøtte, burrelukning, til allround-arbejde

### FORKLARING

Slidstærk, meget god pasform, ekstra komfortabel

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Handsker til allround-arbejde

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10, 11

KOLLEKTION PRO

MATERIALE I HÅNDFLADE Macrothan®

MATERIALE I OVERDEL Polyester

FOR Uforet

FINGERSPIDES NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Håndledsstøttende manchet

LUKNING Burrelukning

LÆNGDER 236-277 mm

FARVE Sort, Grå, Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, polyester

## TEGERA® 9295

### EKSTRA FUNKTIONER

Håndledsstøttende, ekstra lang, kromfri, forstærket pegefinger, forstærket håndryg, forstærkede sømme, forstærkede fingerspidser, forstærkede fingre og tommelfingre, foret håndryg, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger, knobeskyttelse, ergonomisk formet, refleks, blød, specialdesignede detaljer

### MODVIRKER RISIKO FOR

Kromallergi, håndledsskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, snavsede miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Lufthavnsarbejde, byggearbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, inspektionsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, jordarbejde, transportarbejde, lagerarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

### ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3141X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 9295

### EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3141X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com