



| STØRRELSE | ART. NR. | EAN-NR. |
|-----------|----------|---------------|
| 8 | 8-8 | 7392626000872 |
| 10 | 8-10 | 7392626000896 |

TEGERA® 8

Sveise- og varmhanske, uforet, oksenarv, oksespalt, Cat. II, hvit, gul, tåler kontaktvarme opptil 100°C, varmebestandig sytråd, forsterkede sømmer, elastisk kant 180°, for allroundarbeid

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen, god fingertuppfølelse, slitesterk, god passform

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Sveisehansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 8, 10

MATERIALE I HÅNDFLATEN Oksenarv

OVERSIDEMATERIALE Oksespalt

FØRING Uforet

BEVEGELSESFRIHET 5

MANSJETTMODELL Sikkerhetsmansjett

MANSJETTMATERIALE Lær

FESTING Elastisk kant 180°

LENGDER 330-360 mm

FARGE Hvit, Gul

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/60

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Ingen tråd

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, naturlig lateks

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 8

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C, forsterket pekefinger, forsterkede sømmer, tåler sveise- og slipesprut

MOTVIRKER RISIKO FOR

Brannskader, varmeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Varme miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Verkstedarbeid




VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER


Automotive

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

 Cat. II

 EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2132X  EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005 Type B EN 1149-2:1997 R:1,14x10⁶Ω 

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-18

 **ejendals**
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8

UNDERSØKELSE EU-TYPE

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

| Egenskap | Oppnådd nivå | (Maksimal ytelse) |
|---|--------------|-------------------|
| a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 2 | (4) |
| b) Kuttmotstand (indeks) | 1 | (5) |
| c) Rivemotstand (Newton) | 3 | (4) |
| d) Punkteringsmotstand (Newton) | 2 | (4) |
| e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Støtdemping, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 – Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

| Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Kuttmotstand (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivemotstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Punkteringsmotstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå | A | B | C | D | E | F |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå | P |
|-------------------------------|-----------------------|
| f) Støtdemping, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

EN 12477:2001 Vernehansker for sveisere

Type B - Høyere fingerførlighet (med lavere annen ytelse)

EN 1149-2:1997 Elektrostatiske egenskaper (vertikal motstand)



CE Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 2132X



EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:1,14x10⁶Ω



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com