



STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-12

## TEGERA® 184A

Kemikalieskyddshandske, 0,21 mm nitril, Cat. III, blå, godkänd för mathantering, par packade, ftalatfri, latexfri, vattentät

### EGENSKAPER

Högsta kvalitetsnivå på skydd

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

TJOCKLEK 0,21 mm

LÄNGDER 300 mm

FÄRG Blå

PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

STYCK PER LÅDA 0



AQL 1.5

DISPLAY Påse med Eurohål

1(3)

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

 EN ISO 374-5:2016 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-12

## TEGERA® 184A

### FUNKTIONER

Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, ftalatfri, latexfri, vattentät

### MÖTVERKAR RISK FÖR

Kontakt med kemikalier

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, flygplatsarbeten, kemtekniska arbeten, kemiska arbeten, lokalvård, saneringsarbeten, fiskeindustriarbeten, mathantering, livsmedelshantering, hotell- och restaurangarbeten, köksarbeten, laboratoriearbeten, lackeringsarbeten, måleriarbeten, petrokemiska arbeten, underhållsarbeten, renhållningsarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, machinery and equipment, MRO, facilities, service

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# TEGERA® 184A

## EU-TYPKONTROLL

0598 SGS FIMKO OY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

## BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

Lämplig för livsmedelshantering

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på

### Test i enlighet med EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	L	O	P	T
Skyddsnivå	6	6	2	4	6	6
Degradation %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

### Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrotstider enligt följande

Skyddsnivå	1	2	3	4	5	6
Minsta tider för genomträngning (min)	10	30	60	120	240	480

Definition för genomträngning är  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svavelsyra 96 % (CAS-nummer 7664-93-9)

O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)



P: Väteperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)  
prestanda.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

 EN ISO 374-5:2016 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

3(3)