

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Farge på belegg	Svart
Farge på fôr	Grønn
Design	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggt tekstur	Micro-skum
Fôr	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.90



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Total hanskelengde (+/-10 mm)	205	220	230	235	245	250	255
Håndleddslengde (mm)	66	66	70	70	72	74	74
Håndleddsbredde (mm)	68	68	70	70	72	74	75
Håndflatebredde (mm)	84	89	96	98	100	102	104
Farge på overlås	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart	Grå

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B



PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 5,0 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifisert
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Berørings skjerm- tilpasset	Ja
-----------------------------	----



PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 200

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	34	38	42	44	46	48	50
Bruttovekt (kg)	3.6	3.9	4.2	4.35	4.5	4.6	4.6
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	2.6	2.9	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6

Issue date: 23/04/2019

