

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiDry® 56-427

|                        |  |
|------------------------|--|
| Färg på beläggning     | Lila, Svart                                  |
| Färg på foder          | Grå  |
| Mönstrad               | Beläggning på hela handsken och stickad mudd |
| Beläggning             | NBR (Nitrilbutadiengummi)                    |
| Beläggningens struktur | Mikroskum med halkfritt grepp                |
| Foder                  | Nylon, Spandex                               |
| Patentnummer           | EP 1 608 808                                 |
| Palm thickness (mm)    | 1.30   |



### Mått

| Storlekar                        | Storlek 6 (XS) | Storlek 7 (S) | Storlek 8 (M) | Storlek 9 (L) | Storlek 10 (XL) | Storlek 11 (XXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Handsken totala längd (+/-10 mm) | 210            | 220           | 230           | 240           | 250             | 260              |
| Muddens längd (mm)               |                | 67            | 71            | 78            | 84              | 90               |
| Muddens vidd (mm)                |                | 67            | 75            | 83            | 91              | 99               |
| Handflatans vidd (mm)            | 98             | 100           | 105           | 108           | 113             | 116              |
| Färg på låsande överdrag         | Blå            | Röd           | Orange        | Vit           | Gul             | Svart            |

### EN testresultat

| Test                  | Informerad enhet | Resultat/Godkänd |
|-----------------------|------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland    | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland    | 4121A            |



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiDry® 56-427

### Typiska prestationsvärden

|  |               |
|--|---------------|
| EN ISO 21420 Smidighet                       | Nivå 5        |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd    | > 8000 Cykler |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd        | > 1,2 index   |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet         | > 25 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd | > 20 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO    | ≥ 2 Newton    |

### HandCare®

|   |             |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Ja          |
| REACH compliant   | Ja          |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certifierad |
| Tvättbar  | 60°C/140°F  |
| Sanitized   | Ja          |



### Speciella funktioner

|            |    |
|------------|----|
| Silikonfri | Ja |
|------------|----|



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiDry® 56-427

### Förpackning

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Par per polypåse      | 12              |
| Polypåsar per kartong | 6               |
| Kartongantal          | 72              |
| Kartongstorlek (mm)   | 500 x 295 x 200 |

### Vikt

| Storlekar                      | Storlek 6 (XS) | Storlek 7 (S) | Storlek 8 (M) | Storlek 9 (L) | Storlek 10 (XL) | Storlek 11 (XXL) |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Handskens vikt/par (+/-6 gram) | 52             | 56            | 64            | 72            | 76              | 84               |
| Bruttovikt (kg)                | 5              | 5.25          | 5.8           | 6.4           | 6.65            | 7                |
| Kartongvikt (kg)               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                |
| Nettovikt (kg)                 | 4.0            | 4.3           | 4.8           | 5.4           | 5.7             | 6.0              |

Utfärdat datum: 14/07/2020

