



STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	987-7	7340118340289
8	987-8	7340118340371
9	987-9	7340118340463
10	987-10	7340118340555
11	987-11	7340118340647

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 987

Skärskyddshandske, nitril, handflatedoppad, sandad greppyta, skärskyddsnivå F, 7 gg, akryl, para-aramid, stålfibertråd, Cat. II, svart, gul, tål kontaktvärme upp till 250°C, extra lång, vatten- och oljeavvisande innerhand, varmfodrad, för grövre arbeten

### EGENSKAPER

Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) NEWTON-VÄRDE 30.3

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FODERMATERIAL 7 gg, Akryl, Para-aramid, Stålfibertråd

SMIDIGHET 2

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

FÄRG Svart, Gul

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Bulk pack

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid, stålfibertråd, akryl, nylon, elasthan

## TEGERA® 987

### FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 250°C, extra lång, vatten- och oljeavvisande innerhand

### MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, stickskador, nötningskador, blåsor, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med olja och fett, kontakt med kyla

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, kalla miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Glasindustriarbeten, metallarbeten, underhållsarbeten, plåtarbeten


### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO


### TYP AV ARBETE

Tungt arbete

 Cat. II

 EN 388:2016  
4X42F

 EN 407:2004  
X2XXXX

 EN 511:2006  
X1X



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-25

  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 987

### EU-TYPKONTROLL

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Level Achieved	(Maximal prestanda)
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	4	(4)
b) Skärmotstånd (index)	X	(5)
c) Rivmotstånd (Newton)	4	(4)
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	2	(4)
e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)	F	(F)
f) Slagdämpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 – Proving

(anger vilka krav som ställs för respektive skydds nivå).

Skydds nivå/Prestand nivå	1	2	3	4	5
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2000	8000	
b) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

Skydds nivå/Prestand nivå	A	B	C	D	E	F
e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Skydds nivå/Prestand nivå	P
f) Slagdämpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)




EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EN 511:2006 Skyddshandskar mot kyla

EU 2016/425



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-25

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com