

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Farbe Beschichtung	Lila, Schwarz
Farbe Futter	Dunkelblau
Ausführung	Strickbund, komplett beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Futter	Nylon, Polyacryl
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.00



Maße

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Länge Handgelenk (mm)	98	98	100	100	102
Breite Handgelenk (mm)	96	96	100	104	104
Breite Handinnenfläche (mm)	110	115	118	125	130
Nahtfarbe	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4232B
EN 511: Cold Protection	TÜV Rheinland	021
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Flüssigkeitsabweisend	Ja
FDA compliant	Ja
Lebensmittelkontakt (EU)	Ja



PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	110	116	128	132	144
Bruttogewicht (kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

Ausgabedatum: 29/07/2021

