



TEGERA® 833

Engangshanske, 0,10 mm lateks, pudderfri, Cat. III, hvit, godkjent for mathåndtering, med unntak av fete matvarer, for presisjonsarbeid

BETYDNING

Ekstra smidig, god passform

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Engangshansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks

TYKKELSE 0,10 mm

INNSIDE Pudderfri

BEVEGELSESFRIHET 5

MANSJETTMODELL Rullekanter

LENGDER 240 mm

FARGE Hvit

BOKSER PER KARTONG 10

ANTALL STYKK PER BOKS 100

AQL 1.5

VISNING Eske

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	833-6	
7	833-7	7392626061064
8	833-8	7392626061071
9	833-9	7392626061088
10	833-10	7392626061095

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 833

TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikaliesprut, godkjent for mathåndtering, elastisk

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, kontakt med urenheter, kontakt med væte, kontakt med fukt

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Våte omgivelser, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Omsorgsarbeid, vaktmesterarbeid, mathåndtering, matvarehåndtering, helseomsorg, hotell- og restaurantarbeid, kjøkkenarbeid, renholdsarbeid, servicearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

HoReCa, service

TYPE ARBEID

Lett arbeid

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

 EN ISO 374-5:2016  VIRUS  NOT FOR FATTY FOOD  LATEX 

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-06-17

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 833

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 374-3. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

Egnet for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	K	P	T
Permeasjonsnivå	6	3	5
Nedbryting %	-18,2	3,3	-28,1

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtreningsstid i håndflaten på hansken (Lugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

P: Hydrogenperoksid 30% (CAS number 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS number 50-00-0)
ytelseskrav for kjemiske risikoer.



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-06-17

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com