



## TEGERA® 84301

Einweghandschuh, 0,06 mm Nitril, verstärktes Fingerspitzengefühl, nicht gepudert, Cat. III, blau, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, phthalatfrei, frei von Latex, touchscreen geeignet, wasserdicht, für Präzisionsarbeiten

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

Hervorragendes Fingerspitzengefühl, besonders geschmeidig

### EIGENSCHAFTEN

**HANDSCHUHART** Chemikalienbeständige Handschuhe, Einweghandschuhe, Handschuhe für Präzisionsarbeiten

**KATEGORIE** Cat. III

**GRÖSSEN (EU)** 7, 8, 9, 10, 11

**BESCHICHTUNGSMATERIAL** Nitril

**STÄRKE** 0,06 mm

**INNENSEITE** Nicht gepudert

**GRIFF DESIGN** Verstärktes Fingerspitzengefühl

**LÄNGE** 240 mm

**FARBE** Blau

**SCHACHTELN PRO KARTON** 10

**STÜCK PRO SCHACHTEL** 200

**AQL** 1.5

**AUFMACHUNG** Karton

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
7	84301-7	7340118301150
8	84301-8	7340118301174
9	84301-9	7340118301198
10	84301-10	7340118301112
11	84301-11	7340118301136

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

## TEGERA® 84301

### EIGENSCHAFTEN

Schutz gegen Chemikalien, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, für Touchscreens, phthalatfrei, frei von Latex, wasserdicht

### SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, Kontakt mit Schmutz

### VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Einmalgebrauch, schmutzige Bereiche

### VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, Umgang mit Lebensmitteln, Umgang mit Lebensmittelproduktion, Laborarbeiten

### VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN




Food processing, HoReCa, Service

### ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

 EN ISO 374-5:2016 VIRUS  

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# TEGERA® 84301

## EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

## CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

## BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5 Terminologie und Leistungsanforderungen für Gefahren durch Mikroorganismen.

EN ISO 374-1:2016/Type B Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen gegenüber

### Test nach EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	K	T
Permeationsstufe	3	6	6
Degradation %	38,8	-6,8	23,7

### Die Stufen für Permeation basieren auf den folgenden Durchbruchzeiten

Permeationsstufe	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeiten mind. (Min)	10	30	60	120	240	480

Definition von Durchbruchzeit durch die Handfläche des Handschuhs (1ugm/cm<sup>2</sup>/min)

J: n-Heptan (CAS-Nummer 142-82-5)




K: Natriumhydroxid 40% (CAS Nummer 1310-73-2)

T: Formaldehyd 37% (CAS number 50-00-0) chemischen Gefahren.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

 EN ISO 374-5:2016  

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-12

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com