



MicroThan®

reddot design award  
winner 2007

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
5	9195-5	7392626031821
6	9195-6	7392626031838
7	9195-7	7392626031845
8	9195-8	7392626023611
9	9195-9	7392626023628
10	9195-10	7392626023635
11	9195-11	7392626027299

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 9195

Kunslæderhandske, uforet, Microthan®, nylon, Cat. II, sort, grå, gul, håndledsstøtte, kromfri, burrelukning, til finmonteringsarbejde

### FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, slidstærk, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, åndbar

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Montagehandsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

KOLLEKTION PRO

MATERIALE I HÅNDFLADE Microthan®

MATERIALE I OVERDEL Nylon

FOR Uforet

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Forbedret sikkerhedsmanchet

LUKNING Burrelukning

LÆNGDER 220-265 mm

FARVE Sort, Grå, Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, nylon

## TEGERA® 9195

### EKSTRA FUNKTIONER

Håndledsstøttende, ekstra lang, kromfri, forstærket pegefinger, forstærkede sømme, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger, ergonomisk formet, refleks, specialdesignede detaljer, elastisk

### MODVIRKER RISIKO FOR

Kromallergi, håndledsskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Mørke miljøer, tørre miljøer, snavsede miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, el-installationsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringarbejde, VVS-installationsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, butiksarbejde, transportarbejde, lagerarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Automotive, logistics, retail

### ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 9195

### EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	1	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com